

## БИОЛОГИЯ

**ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ОШИБКИ В ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ  
(первое сообщение)****Г.Т.МУСТАФАЕВ**

*Состав и распределение орнитологических таксонов в Азербайджанской литературе не соответствует Международному стандарту. В статье приводятся исправления 64 таксономических и 20 биолого-экологических ошибок.*

**Введение.** Мы понимаем, что критиковать скончавшихся - грех. Тем более, что такое же неограниченное «путешествие» по вселенцу в скором будущем предстоит и моему духу. Однако, не имеем малейшее моральное право оставлять бытующую научную путаницу даже в свежей орнитологической литературе родной страны.

**Методика.** Для установления ошибок изучалась орнитологическая литература по Азербайджану за вторую половину XX века, особенно за последние несколько лет. Основной метод исследования – сравнение литературы с многолетним опытом и материалами автора.

**Результаты и их обсуждение.** Существующие орнитологические ошибки делятся на две основные группы: таксономические и биолого-экологические.

**I. Таксономические ошибки**

1. *Podiceps auritus* Linn., 1758 не является монотипическим видом (8), она представлена в фауне Азербайджана номинативным подвидом.

2. *Plegadis falcinellus* Linn., 1766 ошибочно приводится политипическим видом (8). *P.f.falcinellus* не существует.

3. *Cygnus brewickii* Yar., 1830 является монотипическим видом, а приподнесен как политипический (8).

4. *Anas acuta* Linn., 1758 приведен как монотипический вид (8), тогда как она является политипическим и представлена у нас номинативным подвидом.

5. *Aythya ferina* Linn., 1758 является монотипическим, а приводится с несуществующим подвидом (8).

6. *Vucperhala clangula* Linn., 1758 не является монотипическим видом (8) и представлена у нас номинативным подвидом.

7. *Accipiter brevipes* Severt, 1850, распространенный в Ленкоранской низменности, отсутствует в каталоге (8).
8. *Aquila clanga* Pall., 1811 не является политипическим видом (8).
9. *Aquila chrysaetus fulvul* (8) не существует. У нас обитает *A.ch. homeyeri* Severt, 1888.
10. *Falco peregrinus leucogenus* Brehm. и *F.p. caucasicus* Klin (8) не существуют. В фауну Азербайджана входят *F.p. brookei* Sharpe, 1873 и *F.p. harterti* Butur, 1907.
11. *Falco wespertinus* Linn., 1766 признан монотипическим видом (4,6). *F.w.wespertinus* (8) не существует.
12. *Alectoris graeca caucasica* Sushkin, 1927 (8) давно уже признан как синоним *A.chukar kurdestanica* Menetr., 1923 (6).
13. *Anthropoides virgo* Linn., 1758 является монотипическим видом (4,6). *A.v. virgo* (8) не существует.
14. *Otis tetrax* Linn., 1758 является монотипическим видом, *O.t. orientalis* Hart, 1918 (8) давно уже ликвидирован.
15. *Pluvialis dominica* Mull., 1776 является монотипическим видом, а *P.d. fulvus* (8) давно уже ликвидирован.
16. Как пролетная птица встречается в Азербайджане *Charadrius hiaticula tundrae*, а не *Ch.h. hiaticula* (8).
17. *Charadrius leschenaulti* Less., 1826 – не монотипический вид (8), он представлен у нас номинативным подвидом.
18. *Charadrius asiaticus* Pall., 1773 – монотипический вид. *Ch.a. asiaticus* Pall., 1811 (8) ликвидирован.
19. *Arenaria interpres* Linn., 1758 не является монотипическим видом (8) и представлен у нас номинативным подвидом.
20. *Caladris testacea* Pall (8), ныне называется *Calidris ferruginea* Pont., 1763.
21. Необоснованно исключена из списка видов птиц Азербайджана (8) *Calidris melanotos* Vieil., 1819.
22. *Larus melanocephalus* Temm., 1820 найдена на гнездовые на некоторых островах Бакинского архипелага (7), а в каталог не включен (8).
23. В странах СНГ обитает *Larus argentatus argentatus* Pont., 1763 (6), а *L. a. cachinnans*, *L.a.heuglinibree*, *L.a.taimyrensis* (8) не существуют.
24. *Larus cachinnans* Pall., 1811 является самостоятельным видом, а не как подвид *Larus argentatus cachinnans* (8). Она представлена у нас с двумя подвидами: *L.c. cachinnans* Pall, 1811 и *L.c.armenicus* Butur, 1934.
25. *Hydroprogne caspia* Pall, 1770 (6) давно уже не называется *H.tschegrava* и не имеет подвидов (8).
26. *Streptopelia decaocto decaocto* Fryv., 1838 является одним из фоновых видов птиц городов Азербайджана, в том числе Баку с 80-х годов XX века (5). Однако, не включена в каталог птиц Азербайджана (8).
27. *Dryocopus matius pinnetorum* Brehm. (8) давно уже признан (6) как *D.m. mattins* Linn., 1758.
28. *Picus viridis karelini* Brant (8) признан *P.v. viridis* Linn., 1758.

29. *Ptyonoprogne rupestris* Scop., 1769 – монотипичен (11). *P.r. rupestris* (8) не существует.
30. *Delichon urbica meridionalis* (8) отведен в синоним *D. u. urbica* Linn., 1758.
31. *Galerida cristata* Linn., 1758 представлен в Азербайджане с двумя подвидами. *G.c. cristata* Linn., 1758; *G.c. subtaurica* Koll., 1912. *G.c. tenuirostris* (8) – синоним номинативного подвида (11).
32. *Melanocorifa bimaculata* Menetr., 1832 не является монотипическим видом (8). Он представлен в Азербайджане с номинативным подвидом.
33. *Alauda arvensis armenica* Bord., 1879 отведен (11) в синоним *A.a. cantarella* Bonap., 1850, *A. a.inconspicula* не существует (8).
34. *Anthus spinoletta* Linn., 1758 – не монотипический вид (8). Он представлен в фауне Азербайджана с подвидом *A.s.cautellii* Aud., 1828.
35. *Motacilla feldegg* Mich., 1830 давно уже признана самостоятельным видом, и не является подвидом *M. flava* (8).
36. *Motacilla lutea* Gm. 1774 – монотипический (11) и не имеет подвид *M.l. lutea* (8).
37. *Motacilla cinerea caspica* (8) отведена в синоним *M.c. melanope* Pall., 1776 (6).
38. В фауну Азербайджана входит *Lanius collurio* Linn., 1758, а не *Lanins cristatus* (8).
39. *Sturns vulgaris tauricus* Butur., 1904 не является синонимом *S.v. purpurascens* (8).
40. *Corvus corone* Linn., 1758 называется не серой вороной (8), а черной. Серая же ворона – *Covrus cornix* Linn., 1758.
41. *Prunella ocularis* Radde, 1884 не является политическим видом (8), *P.o. ocularis* не существует.
42. Необоснованно исключены из фауны Азербайджана или просто забыты (8) *Lockustella luscinioides* Savi, 1824 и *Locustella fluviatilis* Wolfi, 1810, они встречаются у нас на пролете.
43. Отсутствует в каталоге (8) *Acrocephalus schirpaceus schirpaceus* Herm., 1804, гнездящаяся в Азербайджане.
44. *Hippolais icterina* Vieil., 1817 является монотипическим видом (11), приведенный (8) *H.i. alaris* Str., 1928 не существует.
45. В фауну Азербайджана входит *Sylvia alchata caucasica* Ogn. Et Bank., 1910, а *S. curruca caucasia* (8) не существует.
46. *Sylvia mystacea* Menetr., 1832 не является монотипическим видом (8) и представлена у нас номинативным подвидом.
47. *Phylloscopus collbytus lorenzi* (8) давно уже признан (11) самостоятельным видом – *Phylloscopus lorenzi* Lor., 1987.
48. *Phylloscopus trochiloides nitidus* (8) признан самостоятельным видом – *Phulloscopus nitidus* Blysch., 1843 (11).
49. *Saxicola ruberta* Linn., 1758 является монотипическим видом (11), а *S. r. ruberta* (8) не существует.

50. *Saxicola torquata variegata* Sm., 1774, гнездится не по всему Азербайджану (8), а в Кура – Аракинской и Ленкоранской низменностях. На Малом же Кавказе обитает *S.t. armenica* Şteg., 1935.

51. *Oenanthe finischii* Heug., 1869 – монотипический вид (11) и *O.f.barnesi* Oates (8) не существует.

52. В Азербайджане гнездится *Oenanthe deserti salina* Ever., 1850, а не *O.d. atrogularis* Blich. (8).

53. В Азербайджане гнездится *Luscinia sevice magha* Zarud. Et Loud., 1904, а не *L.s. pallidogularis* (8), встречающийся здесь лишь на пролете.

54. *Turdus iliacus musicus* (8) давно уже признан (6) как синоним *T.i. iliacus* Linn., 1766.

55. В Азербайджане широко гнездится *Remiz pendulinus menzbiri* Zarud., 1915, а не *R.p.pendulinus* (8), встречающийся здесь на зимовке.

56. В каталоге (8) отсутствует *Remiz macronyx*, Severt., 1873, представленный с подвидом *R.m. altaicus*, который гнездится в Ленкоранской низменности.

57. В замену *Parus hyrcanus talischensis* Step., 1974 приведен (8) *Parus ludubris hyrcanus* Zarud. Et Loud., который отсутствует в Азербайджане.

58. Приведенный (8) *Parus major korelini* Zarud., 1910 давно уже признан (6) как синоним *P.m. major* Linn., 1758.

59. *Sitta tephronata* Scharp., 1872 с подвидом *S.t. obscura* Zarud. et Loud., 1905 неоднократно обнаружена на Малом Кавказе, в том числе в Нахчыване (9). Однако, в каталог (8) она не включена.

60. В фауну Азербайджана входит не только *Certhia familiaris persica* Zarud. et Loud., 1905 (8), но и *C.f. caucasica* Butur., 1907.

61. Обитание *Passer domesticus hyrcanus* Zarud. et Kudasch. 1916 в Тальше (8) – устаревшее сообщение (6).

62. В Азербайджане как оседлая птица обитает *Passer montanus transcausicus* Burut., 1906, *P.m. montanus* Linn., 1758 встречается не на гнездовые (8), а лишь во время зимней перекочевки.

63. *Acridotheres tristis* Linn., 1766 включена в фауну Азербайджана необоснованно (8). Встречалась в Баку завезенная птица, которая не смогла акклиматизироваться.

64. *Emberiza schoeniclus* Linn., 1758 представлена в фауне Азербайджана не с пятью (8), а с семью подвидами. Из них гнездятся *E. sch. intermedia* Degl., 1849 и *E. sch. pyrrhuloides* Pall., 1811.

## **II. Биологические и экологические ошибки**

Биолого-экологических ошибок очень много, но мы будем отмечать из них наиболее свежие.

1. *Pelicanus crispus* Bruch., 1832 редко гнездится в Аг-геле, но отмечена (8) как зимующая птица.

2. *Ardea ralliodes* Scop., 1769 и *Bubulcus ibis*. Linn, 1758 ошибочно преподнесены (8) как рыбацкие птицы; они в основном – этномофаги.

3. Гнездование *Phoenicopterus ruber* Linn., 1758 в Азербайджане успешно завершилось только в 2003 году, все прежние попытки его гнездования (8) не увенчались успехом.

4. *Rufibrenta ruficollis* Pall., 1769 перестала зимовать в Азербайджане с 90-х годов XX века, а приводится (8) как зимующая птица.

5. *Milvus milvus* Linn., 1758 как залетная птица наблюдалась не однажды (8), в середине XIX века, но и позже несколько раз.

6. Гнездование *Aquila chrysaetus* Linn., 1758 в Гобустане (1) весьма сомнительно.

7. Зимовка *Falco subbuteo* Linn., 1758 в Азербайджане (3, 10) сомнительна, он в у нас гнездящая птица.

8. *Falco poumanni* Linn., 1758 улетает из Азербайджана не в сентябре-октябре (8), а в августе.

9. *Hidrogrogne caspia* Pall., 1770 встречается на пролете, а отмечена (8) как гнездящая птица.

10. Гнездование *Arus melba* Linn., 1758 в низменности Азербайджана (8) – ошибочное сообщение.

11. Сообщение о зимовке *Cuculus canopus* Linn., 1758 в Азербайджане ошибочное (10), она зимует в Африке и на юге Азии (4).

12. Сообщение (8) о гнездовании *Jynx torquilla* Linn., 1758 в Гобустане и в низменности Азербайджана ошибочное.

13. *Dendrocopos syriacus* Hem., et Ehr., 1833 больше любит не горные леса (8), а редколесья, фруктовые сады и парки (5).

14. Сообщение о неизученности распространения *Melanocorypha bimaculata* Menetr., 1832 в Азербайджане (8) устарелое. Он обнаружен многими авторами в Тальше, в Нахчыване (9) и в других местах Малого Кавказа (6).

15. *Corvus monedula* Linn., 1758 гнездится не только на низменности Азербайджана (8), но и в предгорье Малого Кавказа и в нагорной степи Тальша (Зуванде).

16. *Acrocephalus schirpaceus fuscus* Hem. et Ehr., 1833 в Азербайджане (8) не гнездится, а встречается лишь на пролете.

17. *Irania gutturalis* Guer., 1843 приводится (8) как залетная и редко зимующая птица, тогда когда еще в середине XX века установлено его гнездование в Нахчыване (9), и включено в Каталог птиц СССР (4).

18. *Turdus merula* Linn., 1758 за последние 15 лет является одним из фановых оседлых птиц не только горных, но и низменных районов Азербайджана, в том числе Большого Баку, а приводится (8) как пролетная птица.

19. *Parus caeruleus* Linn., 1758 гнездится не только на низменности и нижней полосе горных лесов Азербайджана (8), а до верхней границы лесного пояса гор.

20. Сообщение о гнездовании *Emberiza hortulana* Linn., 1758 в низменных районах Азербайджана (8) – ошибочно; она гнездится в предгорье и среднегорье.

#### **ЛИТЕРАТУРА**

1. Агаева Н.Ч., Султанов Э.Г. Орнитофауна окрестностей Сангачальского нефтяного терминала в изменившихся экологических условиях в период гнездования птиц // Экологич. мониторинг побережья Большого Баку и Сумгаита. Баку, 1999, с.17
2. Гамбаров К.М. Каталог птиц Азербайджана (воробьиные). Баку, Аз ФАН, 1941, 92 с.
3. Доброхотов Б.П. Современное состояние зимовки птиц в Кызыл-Агачском заповеднике. «Орнитология», вып.6. М., МГУ, 1963, с.355-359
4. Иванов А.И. Каталог птиц СССР. Ленинград, «Наука», 1976, 275 с.
5. Мустафаев Г.Т. и др. Класс птицы. Животный мир Азербайджана. Том III. Позвоночные. – Баку, «Элм», 2000, с.261-435.
6. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. М., Наука, 1990, 726 с.
7. Султанов Э.Г. Класс птицы. Животный мир Азербайджана. Том III. Позвоночные. Баку, Элм, 2000, с.334-350, 366-371, 396-311, 326-330.
8. Туаев Д.Г. Каталог птиц Азербайджана. Баку, «Елм», 2000, 233 с.
9. Ханмамедов А.И. Материалы к авифауне Нах. АССР // Тр. Ин-та Зоол. АН Азерб. ССР, том 21. Баку, Элм, 1960, с.
10. Чельцов-Бебутов А.М. Опыт количественной оценки птичьего населения открытых ландшафтов. «Орнитология», вып. 2, М., МГУ, 1959, с.16-27.
11. Vaurie C. The birds of the palearctic fauna. Order Passeriformes. Non-Passeriformes. London, 1959-1965; Witerby. P.1-XXI, 1-762; 1-XX, 1-763.

### **AZƏRBAYCAN ÜZRƏ ORNİTOLOJİ ƏDƏBİYYATDA OLAN ƏSAS ELMİ SƏHVLƏR (BİRİNCİ MƏLUMAT)**

**Q.T.MUSTAFAYEV**

#### **ANNOTASIYA**

Azərbaycan üzrə ornitoloji ədəbiyyatda quşların taksonomik tərkibi və sıralanması Beynəlxalq standartda uyğun deyildir. Yarımlı

növlərin taksonomiyasına dair məlumatlar daha çox qarışıqdır. Məqalədə 64 taksonomik və 20 bioloji səhvlərə düzəliş verilmişdir.

**PRINCIPAL SCIENTIFIC ERRORS IN ORNITOLOGICAL LITERATURE  
OVER AZERBAIJAN  
(THE FIRST REPORT)**

**G.T.MUSTAFAYEV**

**ABSTRACT**

**The composition and distribution of birds in ornitological literature all over Azerbaijan don't correspond to the international standard. Particularly, there are a lot of disagreements in subspecies taxonomy. 64 taxonomical and 20 biological-ecological errors are corrected in the article.**