

NiBi₂S₄-Bi SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI

M.R.ALLAZOV, K.Z.MUSTAFAYEVA, N.V.MƏMMƏDOV
Bakı Dövlət Universiteti
allazov m.@ mail ru


Diferensial-termiki (DTA), rentgenfaza (RFA), mikroquruluş (MQA) analiz metodlarının və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə NiBi₂S₄-Bi sistemi tədqiq edilmiş və onun faza diaqramı qurulmuşdur. O, Ni-Bi-S sisteminin qeyri-kvazistabil kəsiyidir. Kəsik gərə tam kristallaşma bismut ətrafında ~225°C-də baş verir.

NiBi₂S₄ birləşməsi Bi₂S₃-NiS sistemində aşkar edilmişdir (şək.1.) [1]. O, 450±5°C-də α+NiS ⇌ NiBi₂S₄ peritektoid reaksiyası ilə əmələ gəlir. Burada α-faza Bi₂S₃ əsaslı bərk məhluldur. α+NiS iki fazalı sahə 750±3°C-də eutektik kristallaşma nəticəsində əmələ gəlir və peritektoid reaksiya temperaturuna qədər stabil qalır.

NiBi₂S₄ birləşməsi rombik sinqoniyada stibin (Sb₂S₃) tipində kristallaşır. Onun kristal qəfəsinin parametrləri a=1,114; b=1,128 və c=0,398 nm-dir. Məlumdur ki, Sb₂S₃ zəncirvari quruluşa malikdir. Zəncirlər arasında kimyəvi əlaqə zəif Van-der-Vaals qüvvələrindən ibarətdir. Zəncirlər arasına bir çox elementlər, xüsusən keçid elementləri interkolyasiya edə bilir və bu zaman alınan yeni birləşmələr stibin quruluşunu saxlayır [2]. Bu baxımdan ölçüləri (r_{tet}=0,055 nm [3]) uyğun gələn nikelin Bi₂S₃ quruluşuna diffuziya etməsi istisna deyil [4].

Nisbətən aşağı temperaturda bərk fazada NiBi₂S₄-un əmələ gəlmə sürəti azdır. Bəzən onun tam formalaşması, yəni peritektoid reaksiyanın axıra qədər getməsi üçün stexometrik tərkibli nümunənin ~400°C-də uzun müddətli termiki emalı lazım gəlir. Keramik tipli reaksiyaları müəyyən həlledici – flyüsün köməyi ilə aşağı temperaturda maye fazanın iştirakı ilə daha sürətlə həyata keçirmək mümkündür [5,6]. Bu cəhətdən NiBi₂S₄ birləşməsi üçün metallik bismut (T_{er}=271°C) flyus rolunu oynaya bilər. Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün NiBi₂S₄-Bi sisteminin faza diaqramının öyrənilməsi vacibdir.

Sistemin nümunələri xüsusi təmizliyə malik olan elementlərdən (bismut-B4, elektrolitik nikel və os.ç 19-3 markalı kükürddən) sintez




Şəkil 1. Bi₂S₃-NiS sisteminin hal diaqramı

başına NiBi_2S_4 birləşməsi əmələ gəlir və onun ilkin kristallaşması 73÷99 mol% Bi qatılıq intervalını əhatə edir.

Elementar bismut NiBi_2S_4 birləşməsinin əmələ gəlmə temperaturuna praktiki olaraq təsir göstərmir və 450°C -də baş verən peritektoid proses 73 mol% Bi-a qədər davam edir.

Sistemdə tam kristallaşmanın nonvariant nöqtəsinin koordinatları ~98mol % Bi və 225°C -dir.

Şəkil 3-də sistemin bəzi nümunələrinin ştrixrentgenogrammaları verilmişdir. Göründüyü kimi nümunələrdə yalnız NiBi_2S_4 və Bi fazalarının rentgenrefleksləri təyin edilir.



ŞƏK.3. NiBi_2S_4 -Bi sisteminin bəzi nümunələrinin ştrixrentgenoqramması

Beləliklə, NiBi_2S_4 -Bi sistemi Ni-Bi-S üçlü sisteminin kvazistabil kəsiyidir. İlk komponentlər əsasında həll olma müşahidə edilməmişdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Аллазов М.Р., Мустафаева К.З., Мамедов М.М., Гулиева У.А. Фазовая диаграмма системы $\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-NiS}$. В сб.ст. VI респуб. науч. конф. «Физико-химический анализ и неорганическое материаловедение». Баку: 2000, С.136-140.

2. Абрикосов Н.Х., Банина В.Ф., Порецкая Л.В. и др. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе. М.: Наука, 1975, 220 с.
3. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Наука, 1974, 357 с.
4. Мирзоева Р.Дж., Аллазов М.Р., Бабанлы М.Б. Фазовая диаграмма системы $\text{CuIn}_2\text{Se}_4 - \text{NiSe}$ // Вестник БГУ. Сер. естеств. наук. 2003, №3, С.30-34.
5. Антони А.М., Коллонг Р. Современные методы выращивания монокристаллов тугоплавких окислей. В кн. препаративные методы в химии твердого тела.. / Под ред. П.Хагенмюллера. М.: Мир.1976, С.171-276.
6. Аллазов М.Р., Гулиева З.Т. Области первичного выделения сурьмы и антимонидов в тройных системах $\text{Fe}(\text{Co}, \text{Ni})\text{-Sb-S}$. Тезисы Респуб.Конф. «Физико-химическое материаловедение». Баку: 1995, С.3.

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА СИСТЕМЫ $\text{NiBi}_2\text{S}_4\text{-Bi}$

М.Р.АЛЛАЗОВ, К.З.МУСТАФАЕВ, Н.В.МАМЕДОВ

РЕЗЮМЕ

Методами ДТА, РФА, МСА и измерения микротвердости изучен характер физико-химического взаимодействия компонентов системы $\text{NiBi}_2\text{S}_4\text{-Bi}$ и построена ее фазовая диаграмма, которая является квазистабильным сечением тройной системы Ni-Bi-S . Кристаллизация сплавов по разрезу завершается при $\sim 225^\circ\text{C}$ около висмута.

PHASE EQUILIBRIUMS IN THE $\text{NiBi}_2\text{S}_4\text{-Bi}$ SYSTEM

M.R.ALLAZOV, K.Z.MUSTAFAEVA, N.V.MAMEDOV

SUMMARY

Phase equilibriums in $\text{NiBi}_2\text{S}_4\text{-Bi}$ system were investigated using DTA, X-ray phase methods and measurement of microhardness. Crystallization of alloys of this section is completed of 225°C near Bi.